

DJI RS 4 发布记录

发布日期：	2025.10.22
固件版本：	V01.05.00.00
DJI Ronin (鹰眼) 图传固件版本：	V01.03.00.72
DJI Ronin 控制手柄固件版本：	V32.33
DJI RS 智能追踪模块固件版本：	V01.00.01.53
Ronin App iOS 版本：	V2.0.4
Ronin App Android 版本：	V2.0.4
用户手册版本	V1.0

本次更新

- 新增支持松下 S5M2、S5M2X、GH7 蓝牙控制功能，详情请查看官网相机兼容列表。

注意：

- 务必同时将 Ronin App 升级到最新版本，以配合本次固件使用。
- 本次升级后云台参数将会被重置，需重新设置。
- 请通过移动设备的蓝牙连接 DJI RS 4，使用 DJI Ronin App 升级。Ronin 图传需要单独连接 Wi-Fi 后通过 DJI Ronin App 升级。升级过程中请勿断开连接。
- 升级过程中云台电机将会关闭，如在已安装相机的情况下升级，务必注意保护镜头。
- 若升级失败，请重启后重新升级。

DJI RS 4 发布记录

发布日期：	2025.02.20
固件版本：	V01.04.00.00
DJI Ronin (鹰眼) 图传固件版本：	V01.03.00.72
DJI Ronin 控制手柄固件版本：	V32.33
DJI RS 智能追踪模块固件版本：	V01.00.01.53
Ronin App iOS 版本：	V1.9.0
Ronin App Android 版本：	V1.9.0
用户手册版本	V1.0

本次更新

- 新增支持 DJI RS 智能追踪模块。
- 新增支持紧密跟随手感功能。紧密跟随模式下，云台在启停时对手部运动响应变快，更加紧密跟手。
- 新增支持智能跟随模式可通过机身云台模式切换开关切换。平移跟随 (PF) 模式下，仅平移轴可跟随；双轴跟随 (PTF) 模式下，平移轴和俯仰轴都跟随；全域跟随 (FPV) 模式下，不支持智能跟随。
- 新增支持摇杆变焦速度、变焦平滑、变焦反向功能设置。
- 新增支持前置拨轮调节自定义数值功能。
- 新增休眠 10 分钟后自动关机的功能开关。
- 新增 DJI Focus Pro 电机开机自动校准的功能开关。

注意：

- 务必同时将 Ronin App 升级到最新版本，以配合本次固件使用。
- 本次升级后云台参数将会被重置，需重新设置。
- 请通过移动设备的蓝牙连接 DJI RS 4，使用 DJI Ronin App 升级。Ronin 图传需要单独连接 Wi-Fi 后通过 DJI Ronin App 升级。升级过程中请勿断开连接。
- 升级过程中云台电机将会关闭，如在已安装相机的情况下升级，务必注意保护镜头。
- 若升级失败，请重启后重新升级。

DJI RS 4 发布记录

发布日期：	2024.07.17
固件版本：	V01.03.00.00
DJI Ronin (鹰眼) 图传固件版本：	V01.03.00.72
DJI Ronin 控制手柄固件版本：	V32.33
Ronin App iOS 版本：	V1.8.0
Ronin App Android 版本：	V1.8.0
用户手册版本	V1.0

本次更新

- 新增支持 DJI SDR 图传。
- 优化全域跟随模式倒立回中逻辑。
- 优化云台性能。
- 优化佳能相机 (EOS 200D Mark II、EOS 800D、EOS 6D Mark II、EOS 80D、EOS 90D) 热插拔使用体验。
- 优化索尼相机多次对焦后的录像体验。
- 优化 Zcam 相机控制体验。
- 优化单个跟焦电机在 Z 模式时的校准体验。
- 优化搭配第三方配件使用时的电量显示逻辑。

注意：

- 务必同时将 Ronin App 升级到最新版本，以配合本次固件使用。
- 本次升级后云台电机力度参数将会被重置，需要重新进行云台自动校准。
- 请通过移动设备的蓝牙连接 DJI RS 4，使用 DJI Ronin App 升级。Ronin 图传需要单独连接 Wi-Fi 后通过 DJI Ronin App 升级。升级过程中请勿断开连接。
- 升级过程中云台电机将会关闭，如在已安装相机的情况下升级，务必注意保护镜头。
- 若升级失败，请重启后重新升级。

DJI RS 4 发布记录

发布日期：	2024.04.09
固件版本：	V01.02.00.00
DJI Ronin (鹰眼) 图传固件版本：	V01.03.00.72
DJI Ronin 控制手柄固件版本：	V32.33
Ronin App iOS 版本：	V1.7.0
Ronin App Android 版本：	V1.7.0
用户手册版本	V1.0

本次更新

- 新增云台自检功能。
- 新增支持 BG30、BG70 手柄电池使用。
- 优化云台增稳性能。

注意：

- 务必同时将 Ronin App 升级到最新版本，以配合本次固件使用。
- 本次升级后云台电机力度参数将会被重置，需要重新进行云台自动校准。
- 请通过移动设备的蓝牙连接 DJI RS 4，使用 DJI Ronin App 升级。Ronin 图传需要单独连接 Wi-Fi 后通过 DJI Ronin App 升级。升级过程中请勿断开连接。
- 升级过程中云台电机将会关闭，如在已安装相机的情况下升级，务必注意保护镜头。
- 若升级失败，请重启后重新升级。